

INSTALLATION INSTRUCTIONS




ATTENTION!







1. Find a location for the electric heater that is protected from direct sunlight.
2. Do not plug the electric heater into the power outlet before you read all instructions.

Note: Before installing the heater, please confirm the opening size of the wall.

Reserve a place for connecting the power cord to the power supply.


	Model	Unit Overall Dimensions (W x D x H)	Cutout Dimensions (W x D x H)	Power (Watt)	Frequency (Herz)	Supply voltage (Volt)	Weight (Kg)
	Small	1082 x 262 x 500 mm	1088 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	26 kg
	Medium	1524 x 262 x 500 mm	1532 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	34 kg








Parts list

REF NO	DESCRIPTION	QTY
A (L-Shaped Bracket)		2 PCS
B (For L-Shaped Bracket)	 M5X10	2 PCS
C (For L-Shaped Bracket)	 M4X14	4 PCS
D (Crystals & Logs)		SMALL: Crystals: 1000g, Logs: 12 PCS MEDIUM: Crystals: 1500g, Logs: 16 PCS
E (Side Panel Cover)		2 PCS
F (For Side Panel Cover)	 M4X8	8 PCS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Remove 5 screws and 1 fixing bracket above the front glass panel. See Fig. A.



<p>Step 2: Slide the front glass panel to left, take down the glass panel and place it into a safe place. See Fig. B.</p>	<p>Fig. A</p>  <p>Fig. B</p>
<p>Step 3: Place the crystals and decorative logs on the bed as shown in Fig. C (1).</p>	 <p>Fig. C (1)</p>
<p>Note: The front and back sides of the "firebed" have different visual effects (black and glitter). You can remove the 4 fixing screws of the bed as shown in Fig. C (2) and install the side you prefer. After choosing the side you prefer, fix the 4 screws back in place.</p>	 <p>Fig. C (2)</p>
<p>Step 4: Slide the front glass panel back from the left. See Fig. D.</p>	 <p>Fig. D</p>
<p>Step 5: Replace 5 screws and 1 fixing bracket above the front glass panel. See Fig. E.</p>	 <p>Fig. E</p>
<p>Step 6: Fix the side panels [E] on the unit with screws [F] if the Media wall is made for two sides views or only front view. See Fig. F.</p>	 <p>Fig. F</p>
<p>Step 7: Fix the L-shaped bracket [A] on the top of the heater with 2 screws [B]. The other side of the L-shaped bracket can be fixed on the media wall with 4 screws [C]. See Fig. G.</p>	 <p>Fig. G</p>

Step 8: Insert the heater to the media wall from backside.
Tighten the screws [C] into the media wall.
See Fig H
Installation complete!




Fig. H


INSTALLATIONSANLEITUNG









ACHTUNG!

- Suchen Sie einen Standort für den Elektrokamin, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Schließen Sie den Elektrokamin nicht an die Steckdose an, bevor Sie alle Anweisungen gelesen haben.

Hinweis: Bevor Sie den Elektrokamin installieren, überprüfen Sie bitte die Öffnungsgröße der Wand. Und reservieren Sie einen Platz für den Anschluss des Netzkabels an die Stromversorgung.

	Modell	Gesamtabmessungen (B x T x H)	Ausschnittsmaße (B x T x H)	Leistung (Watt)	Frequenz (Herz)	Versorgungsspannung (Volt)	Gewicht (Kg)
	Klein	1082 x 262 x 500 mm	1088 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	26 kg
Medium	1524 x 262 x 500 mm	1532 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	34 kg	

Liste der Einzelteile

REF NO	BESCHREIBUNG	Menge
A (L-förmige Halterung)		2 st
B (für L-förmige Halterung)	 M5X10	2 st
C (für L-förmige Halterung)	 M4X14	4 st
D (Kristalle und Protokolle)		KLEIN: Kristalle: 1000 g, Stämme: 12 St MEDIUM: Kristalle: 1500 g, Protokolle: 16 St
E (Seitenwandabdeckung)		2 st
F (Für Seitenverkleidungsabdeckung)	 M4X8	8 st

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1: Entfernen Sie 5 Schrauben und 1 Befestigungswinkel über der vorderen Glasscheibe. Siehe Abb. A.











Abb. A

<p>Schritt 2: Schieben Sie die vordere Glasscheibe nach links, nehmen Sie die Glasscheibe ab und legen Sie sie an einen sicheren Ort. Siehe Abb. B.</p>	 <p>Abb. B</p>
<p>Schritt 3: Legen Sie die Kristalle und dekorativen Holzscheite wie in Abb. C (1) gezeigt auf das Bett.</p>	 <p>Abb. C (1)</p>
<p>Hinweis: Die Vorder- und Rückseite des „Feuerbetts“ haben unterschiedliche optische Effekte (Schwarz und Glitzer). Sie können die 4 Befestigungsschrauben des Bettes wie in Abb. C (2) gezeigt entfernen und die Seite installieren, die Sie bevorzugen. Nachdem Sie die gewünschte Seite ausgewählt haben, befestigen Sie die 4 Schrauben wieder.</p>	 <p>Abb. C (2)</p>
<p>Schritt 4: Schieben Sie die vordere Glasscheibe von links nach hinten. Siehe Abb. D.</p>	 <p>Abb. D</p>
<p>Schritt 5: Ersetzen Sie 5 Schrauben und 1 Befestigungswinkel über der vorderen Glasscheibe. Siehe Abb. E.</p>	 <p>Abb. E</p>
<p>Schritt 6: Befestigen Sie die Seitenwände [E] mit Schrauben [F] am Gerät, wenn die Medienwand für zwei Seitenansichten oder nur eine Vorderansicht vorgesehen ist. Siehe Abb. F.</p>	 <p>Abb. F</p>
<p>Schritt 7: Befestigen Sie die L-förmige Halterung [A] mit 2 Schrauben [B] oben am Heizgerät. Die andere Seite der L-förmigen Halterung kann mit 4 Schrauben [C] an der Medienwand befestigt werden. Siehe Abb. G.</p>	 <p>Abb. G</p>

Schritt 8: Setzen Sie die Heizung von hinten in die Medienwand ein. Ziehen Sie die Schrauben [C] in der Medienwand fest.
Siehe Abb. H
Die Installierung ist abgeschlossen!





Abb. H

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




ATTENTION!







1. Trouvez un emplacement pour le foyer électrique à l'abri de la lumière directe du soleil.
2. Ne branchez pas le foyer électrique dans la prise de courant avant d'avoir lu toutes les instructions.

Remarque : Avant d'installer le cheminée, veuillez confirmer la taille d'ouverture du mur.
Réservez un emplacement pour connecter le cordon d'alimentation à l'alimentation.

Modèle	Dimensions hors tout de l'unité (L x P x H)	Dimensions de découpe (W x D x H)	Pouvoir (Watt)	Fréquence (Herz)	Tension d'alimentation (Volt)	Poids (Kg)
Small	1082 x 262 x 500 mm	1088 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	26 kg
Medium	1524 x 262 x 500 mm	1532 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	34 kg



Liste des pièces

REF NO	DESCRIPTION	QTÉ
A (support en forme de L)		2 PCS
B (pour support en forme de L)	 M5X10	2 PCS
C (pour support en forme de L)	 M4X14	4 PCS
D (cristaux et bûches)		PETIT : Cristaux : 1 000 g, Bûches : 12 PCS MOYEN : cristaux : 1 500 g, bûches : 16 PCS
E (couverture du panneau latéral)		2 PCS
F (pour le couvercle du panneau latéral)	 M4X8	8 PCS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1 : Retirez les 5 vis et 1 support de fixation au-dessus du panneau de verre avant. Voir Fig. A.











Fig. A

<p>Étape 2 : Faites glisser le panneau de verre avant vers la gauche, retirez le panneau de verre et placez-le dans un endroit sûr. Voir Fig. B.</p>	 <p>Fig. B</p>
<p>Étape 3 : placez les cristaux et les bûches décoratives sur le lit comme illustré à la Fig. C (1).</p>	 <p>Fig. C (1)</p>
<p>Remarque : Les côtés avant et arrière du " lit de braises " ont des effets visuels différents (noir et pailleté). Vous pouvez retirer les 4 vis de fixation du lit comme indiqué sur la Fig. C (2) et installer le côté que vous préférez. Après avoir choisi le côté que vous préférez, remettez les 4 vis en place.</p>	 <p>Fig. C (2)</p>
<p>Étape 4 : Faites glisser le panneau de verre avant vers l'arrière depuis la gauche. Voir Fig. D.</p>	 <p>Fig. D</p>
<p>Étape 5 : Remettez en place 5 vis et 1 support de fixation au-dessus du panneau de verre. Voir la figure E.</p>	 <p>Fig. E</p>
<p>Étape 6 : Fixez les panneaux latéraux [E] sur l'unité avec les vis [F] si le mur multimédia est conçu pour les deux vues latérales ou uniquement la vue de face. Voir Fig. F.</p>	 <p>Fig. F</p>
<p>Étape 7 : Fixez le support en forme de L [A] sur le dessus du radiateur avec 2 vis [B]. L'autre côté du support en forme de L peut être fixé sur le mur multimédia avec 4 vis [C]. Voir Fig. G.</p>	 <p>Fig. G</p>

Étape 8 : Insérez le radiateur dans le mur multimédia par l'arrière. Serrez les vis [C] dans la paroi multimédia.
Voir la figure H
Installation complète!





Fig. H

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ




FIGYELEM!







1. Keressen olyan helyet az elektromos fűtőberendezés számára, amely védve van a közvetlen napfénytől.
2. Ne csatlakoztassa az elektromos fűtőtestet a konnektorhoz, mielőtt elolvasta az összes utasítást.

Megjegyzés: A fűtőelem felszerelése előtt ellenőrizze a fal nyílásméretét.

Foglaljon helyet a tápkábel tápegységhez való csatlakoztatásához.


	Modell	Az egység teljes méretei (Sz*Mé*Ma)	Kivágás méretei (Sz*Mé*Ma)	Teljesítmény (Watt)	Frekvencia (Herz)	Tápfeszültség (Volt)	Súly (Kg)
	Kicsi	1082 x 262 x 500 mm	1088 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	26 kg
Közepes	1524 x 262 x 500 mm	1532 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	34 kg	








Alkatrész lista

REF NO	LEÍRÁS	Mennyiség
A (L-alakú konzol)		2 db
B (L-alakú konzolhoz)	 M5X10	2 db
C (L-alakú konzolhoz)	 M4X14	4 db
D (kristályok és rönkök)		KICSI: Kristályok: 1000g, Rönk: 12 db KÖZEPES: Kristályok: 1500g, Rönk: 16 db
E (oldalsó panel borítója)		2 db
F (oldalsó panel borítójához)	 M4X8	8 db


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés: Távolítsa el 5 csavart és 1 rögzítőkonzolt az elülső üvegpanel felett. A. ábra.



<p>2. lépés: Csúsztassa balra az elülső üveglapot, vegye le az üveglapot, és helyezze biztonságos helyre. B. ábra.</p>	<p style="text-align: center;">A Ábra</p>  <p style="text-align: center;">B Ábra</p>
<p>3. lépés: Helyezze a kristályokat és a dekoratív rönköket az ágyra a C (1) ábra szerint.</p>	 <p style="text-align: center;">C (1) Ábra</p>
<p>Megjegyzés: A „tűzágy” elülső és hátsó oldala különböző vizuális effektusokkal rendelkezik (fekete és csillogó). Távolítsa el az ágy 4 rögzítőcsavarját a C (2) ábra szerint, és helyezze be a kívánt oldalt. Miután kiválasztotta a kívánt oldalt, rögzítse a 4 csavart a helyére.</p>	 <p style="text-align: center;">C (2) Ábra</p>
<p>4. lépés: Csúsztassa vissza az elülső üveglapot balról. D. Ábra.</p>	 <p style="text-align: center;">D Ábra</p>
<p>5. lépés: Helyezzen vissza 5 csavart és 1 rögzítőkonzolt az elülső üveglap fölé. E. ábra.</p>	 <p style="text-align: center;">E Ábra</p>
<p>6. lépés: Rögzítse az oldalsó paneleket [E] az egységen csavarokkal [F], ha a médiafal két oldalsó vagy csak előlnézetre készült. F. ábra.</p>	 <p style="text-align: center;">F Ábra</p>
<p>7. lépés: Rögzítse az L alakú konzolt [A] a fűtőelem tetején 2 csavarral [B]. Az L alakú konzol másik oldala 4 csavarral [C] rögzíthető a média falára. G. ábra.</p>	 <p style="text-align: center;">G Ábra</p>

8. lépés: Helyezze be a fűtőtestet a média falára hátulról.
Húzza meg a csavarokat [C] a média falában. H ábra
Telepítés befejezve!



H Ábra

RO



Şemineu electric 3 laturi ElectricSun VISTA

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE



ATENŢIE!

1. Găsiți o locație pentru încălzitorul electric care este protejată de lumina directă a soarelui.
2. Nu conectați încălzitorul electric la priza înainte de a citi toate instrucțiunile.









Notă: Înainte de a instala încălzitorul, vă rugăm să confirmați dimensiunea deschiderii peretelui.



Rezervați un loc pentru conectarea cablului de alimentare la sursa de alimentare.

	Model	Dimensiuni totale (L x A x Î)	Dimensiuni de incorporare (L x A x Î)	Putere (Watt)	Frecvență (Herz)	Tensiune alimentare (Volt)	Greutate (Kg)
	Mic	1082 x 262 x 500 mm	1088 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	26 kg
Mediu	1524 x 262 x 500 mm	1532 x 272 x 510 mm	1800W	50-60 Hz	220-240 V	34 kg	

Lista componentelor

REF NO	DESCRIERE	CANTITATE
A (suport în formă de L)		2 buc
B (pentru suport în formă de L)	M5X10	2 buc
C (pentru suport în formă de L)	M4X14	4 buc
D (cristale și bușteni)		MIC: Cristale: 1000g, Bușteni: 12 PCS MEDIU: Cristale: 1500g, Bușteni: 16 PCS
E (capac panou lateral)		2 PCS

F (pentru capacul panoului lateral)	 M4X8	8 PCS
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE		
<p>Pasul 1: Scoateți 5 șuruburi și 1 suport de fixare deasupra panoului frontal de sticlă. Vezi Fig. A.</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. A</p>	
<p>Pasul 2: Glisați panoul frontal de sticlă spre stânga, luați panoul de sticlă și puneți-l într-un loc sigur. Vezi fig. B.</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. B</p>	
<p>Pasul 3: Așezați cristalele și buștenii decorativi pe pat, așa cum se arată în Fig. C (1).</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. C (1)</p>	
<p>Notă: Părțile din față și din spate ale "vetrei" au efecte vizuale diferite (negru și sclipici). Puteți scoate cele 4 șuruburi de fixare ale patului așa cum se arată în Fig. C (2) și instalați partea preferată. După ce ați ales partea pe care o preferați, fixați cele 4 șuruburi la loc.</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. C (2)</p>	
<p>Pasul 4: Glisați panoul frontal de sticlă înapoi din stânga. Vezi fig. D.</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. D</p>	
<p>Pasul 5: Înlocuiți 5 șuruburi și 1 suport de fixare deasupra panoului frontal de sticlă. Vezi fig. E.</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. E</p>	
<p>Pasul 6: Fixați panourile laterale [E] pe unitate cu șuruburi [F] dacă peretele media este realizat pentru vederi laterale sau doar vedere frontală. Vezi fig. F.</p>		

<p>Pasul 7: Fixați suportul în formă de L [A] pe partea superioară a încălzitorului cu 2 șuruburi [B]. Cealaltă parte a suportului în formă de L poate fi fixată pe peretele media cu 4 șuruburi [C]. Vezi Fig. G.</p>	<p style="text-align: center;">Fig. F</p>  <p style="text-align: center;">Fig. G</p>
<p>Pasul 8: Introduceți încălzitorul pe peretele media din spate. Strângeți șuruburile [C] în peretele media. Vezi Fig H Instalare finalizată!</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. H</p>